# TISCHROLLIERAUTOMAT WYS-21

Groß - und Einzelhandel Vertrieb - Service Rudolf - Dietz - Str. 5 65550 Limburg - Linter

Telefon 06431 / 41094 Telefax 06431 / 43992

E-Mail: info@kubny.com Web: www.kubny.com

# WS-21

Der WS-21 ist ein kompakter leistungsstarker Tischrollierer. Er ist perfekt für alle Büros, in denen ein kompakter Rollierautomat erforderlich ist, wie beispielsweise in Geldinstituten, Banken, Sparkassen, Einzelhandelsgeschäften, Casinos, Busunternehmen und Hotels etc., geeignet.



### Leicht bedienbares Tastenfeld

Alle Einstellungen zum Zählen, Rollieren und zur Münzauswahl sind einfach über das bedienerfreundliche Tastenfeld ausführbar.



# Hohe Zähl- und Rolliergeschwindigkeiten

Der WS-21 rolliert bis zu 12 Rollen in der Minute und ist damit der schnellste Tischrollierer seiner Klasse. Das Gerät kann auch ausschließlich zum Zählen von Münzen eingesetzt werden.

#### Keine Rohstoffverschwendung

Die Betriebsparameter stellen sich automatisch entsprechend der Münzrolle ein. Das Münzrollierpapier wird entsprechend dem Münzdurchmesser abgeschnitten.

### Schneller Freilauf nach Münzstau

Dank der unkomplizierten Konstruktion reguliert sich der WS-21 nach einem Münzstau selbständig in den Betriebszustand.

#### Option

Als Option ist ein spezieller Rollwagen, auf dem sich das Gerät sicher bewegen lässt, erhältlich.

# **Technische Daten**

# Zählgeschwindigkeit: 1.600 Münzen/Min.

(Euro: 5 Cent-Münze)

#### Rolliergeschwindigkeit:

12 Rollen/Min.

(Euro: I Euro-Münze, 25 Münzen)

# Münztrogkapazität:

1.000 Münzen

(Durchmesser: 23,5 mm, Dicke: 1,5 mm)

# Zulässige Münzgrößen:

Durchmesser: 16-32,2 mm Dicke: 1,0 – 3,0mm

#### Rollenlänge:

35 - 125mm (nur runde Münzen)

# Anzahl der Münzen

pro Rolle: Für jede Münze vorgegeben

#### Stoppmengen:

Zählen: unbegrenzt (bis keine Münzen mehr im Münztrog sind.) Stoppmenge kann von 1 bis 99.999 Rollen eingestellt werden.

#### Rollen:

unbegrenzt (bis keine Münzen mehr im Münztrog sind.) Stoppmenge kann von 1 bis 99.999 Rollen eingestellt werden.

# Abmessungen:

400 (B) x 500 (H) x 507 (T) mm

#### Gewicht: 55 kg

#### Stromversorgung:

220-240 VAC, 1,5 A, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 210W

DESIGN AND TECHNICAL ALTERATIONS SUBJECT TO CHANGE.